

Grenzenlos

Mobil mit CB-Funk



WK 4037/11.07

- ▶ Einfach in Verbindung bleiben
- ▶ Anmelde- und gebührenfrei
- ▶ Verkehrsinfos aus erster Hand

CB | FUNK



Downloaded from www.cbradio.nl

CB-Handfunkgerät



ALAN 42 Multi

Ein besonders kompaktes und leistungsfähiges CB-Funkgerät. Durch die Mikroprozessorsteuerung beinhaltet es eine Vielzahl von nützlichen Funktionen. Es wird als Komplettsset für den portablen, mobilen und stationären Einsatz geliefert.

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Kanäle: 40 FM, 40 FM/40 AM, 80 FM/12 AM, 40 FM/12 AM
- ▶ EMG: Notrufkanal ▶ zweistellige Kanalanzeige (1 bis 80)
- ▶ LOCK: Tastatursperre ▶ BATT: Batterieleeranzeige
- ▶ AM-/FM-Anzeige ▶ SCAN: Kanalsuchlauf
- ▶ DUAL WATCH: Zweikanalüberwachung ▶ SAVE: Stromsparfunktion
- ▶ LOW: Anzeige für 1 W Sendeleistung ▶ Anzeige für relative Empfangs- und Sendeleistung ▶ RX-/TX-Anzeige, TX: Sendebetrieb, RX: Empfangsbetrieb ▶ Anschlussbuchse für externe Mikrofon-Ohrhörer-Kombination

Lieferumfang:

BNC-Antenne, Gürteltrageclip, Trageschleufe, Batterieleerpack für 6 Mignonzellen, Batterie-/Akkuleerpack für 8 Mignonzellen, Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss SO 239 für den Mobilbetrieb, Steckerladegerät, Schutzhülle

- ▶ Best.-Nr.: C480.13



Mini-Magnetfuß

- ▶ Best.-Nr.: 6677

XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.

CB-Mobilgerät

ALAN 100 Plus Euro

Eines der kleinsten und zugleich kompaktesten CB-Funkgeräte auf dem internationalen Markt. Es besticht durch seine übersichtlich angeordneten Funktionsschalter und die große LED-Kanalanzeige.

Ausstattungsmerkmale:

Kanäle: ▶ 40 FM/40 AM ▶ 5-polige Anschlussbuchse für das mitgelieferte Handmikrofon, ein beliebiges Vorverstärker-Mikrofon oder ein Modem für Packet Radio ▶ Rauschsperr (Squelch)
▶ LED-Kanal-Display: 2-stellige Kanalanzeige (1 bis 40)
▶ Empfangsanzeige: RX leuchtet beim Empfang ▶ Sende-Anzeige: TX leuchtet beim Senden ▶ Schnellschaltung für Kanal 9 und 19 - 9
▶ Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein Anschluss für einen externen Lautsprecher sowie das Anschlusskabel für die Spannungsversorgung (13,8 V DC).

▶ Best.-Nr./Ord.-No.: C442.07




DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75490

ALAN 100 Plus Euro inklusive
DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C442.S1



CB-Mobilgerät



ALAN 121

Endlich ein Gerät, das Farbe ins Funkgeräteleben bringt. Je nach Stimmung können Sie zwischen einem weißen, gelben, violetten, roten, hellblauen, grünen oder blauen Display wählen. Dieses Multichannel Funkgerät bietet Ihnen alle Features über die ein hochwertiges Gerät verfügen sollte.

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Kanäle: 40 FM, 40 FM/40 AM, 80 FM/40 AM, 38 FM/AM, 40 FM UK und weitere Kanal-Kombinationen für andere Länder
 - ▶ 6-polige Anschlussbuchse für das mitgelieferte Up-/Down-Handmikrofon ▶ Rauschsperre (Squelch) ▶ LCD-Kanal-Display: RX/TX-Anzeige, Modulationsart, Empfangssignal- und Sendeleistungsanzeige, blinkende Anzeige für Not-/Anrufkanal
 - ▶ Empfangssystem: Doppelsuper ▶ Anschlussbuchsen für externen Lautsprecher und externes S-Meter
- ▶ Best.-Nr./Ord.-No.: C831



DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: 75490

ALAN 121 inklusive
DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: C831.S1



CB-Mobilgerät



ALAN 78 Plus Multi

Eines der meistverkauften Multistandard-CB-Funkgeräte in Europa. Die kräftige NF-Wiedergabe, die AM/FM-Automatik, die auch im Suchlaufmodus arbeitet und die wirksame Störunterdrückung im Mobilbetrieb zeichnen dieses Gerät aus.

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Kanäle: 40 FM, 40 FM/40 AM, 80 FM/12 AM, 40 FM/12 AM und weitere Kanal-Kombinationen für andere Länder
- ▶ Beleuchtetes Multifunktions-LC-Display ▶ UP-/DOWN-Tasten
- ▶ Lock-Taste (Verriegelung) am Mikrofon ▶ Scan-Funktion
- ▶ Emergency Taste (Notrufkanal 9) ▶ Quick-Up- und Down-Tasten
- ▶ LCR-Funktion (Aufruf des zuletzt genutzten Kanals)
- ▶ Kanalwahlschalter ▶ externer Lautsprecher- u. S-Meteranschluss
- ▶ 6-poliger Mikrofonanschluss

▶ Best.-Nr./Ord.-No.: C423.13

FERNFAHRER
DAS INTERNATIONALE TRUCK-MAGAZIN
Beurteilung Ausgabe 6/04: **ALAN 78**
Empfehlenswert!



XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75460

ALAN 78 Excel Multi inklusive
DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C423.S1



CB-Mobilgerät



ALAN 48 Plus Multi

Das bewährte Allround-Gerät als Multistandard-Version ist wegen seiner vielfältigen Ausstattung so beliebt. Durch das dezente Nacht-Design des ALAN 48 PLUS werden die Bedienelemente selbst bei Dunkelheit problemlos gefunden.

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Kanäle: 40 FM, 40 FM/40 AM, 80 FM/12 AM, 40 FM/12 AM und weitere Kanal-Kombinationen für andere Länder
- ▶ Beleuchtetes Multifunktions-Display ▶ UP-/DOWN-Tasten am Mikrofon ▶ externer Lautsprecher- und S-Meteranschluss
- ▶ 6-poliger Mikrofonanschluss ▶ UP-/DOWN- und Quick-UP-/DOWN-Schalter am Gerät ▶ RF-Gain-Regler ▶ Mike-Gain-Regler
- ▶ SCAN-Funktion ▶ Emergency-Taste ▶ ANL-Störbegrenzer
- ▶ LO-/DX-Schalter ▶ 4 Speicherplätze ▶ PA-Funktion ▶ Dual Watch

▶ Best.-Nr./Ord.-No.: C422.13



XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75470

ALAN 48 Plus Multi inklusive
DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C422.S1

CB-Mobilgerät



ALAN 48 Excel Multi

Alles was ein Profi-CB-Funkgerät ausmacht ist im Alan 48 Excel vereint:

Automatische Spannungsregelung zum Anschluss an 12 oder 24 V, Analoges S-Meter, große Kanal- und Frequenzanzeige, ESP II Rauschunterdrückung und vieles mehr. Das Gerät für den anspruchsvollen Funker.

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Kanäle: 40 FM, 40 FM/40 AM, 80 FM/12 AM, 40 FM/12 AM und weitere Kanal-Kombinationen für andere Länder
- ▶ Beleuchtetes Multifunktions-Display ▶ UP-/DOWN-Tasten am Mikrofon ▶ externer Lautsprecher- und S-Meteranschluss
- ▶ 6-poliger Mikrofonanschluss ▶ RF-Gain-Regler ▶ Mike-Gain-Regler
- ▶ SCAN-Funktion ▶ EMG-Notruftaste ▶ 5 Kanalspeicher

▶ Best.-Nr./Ord.-No.: C580.13



Leser vergaben dem ALAN 48 Excel Multi die Gesamtnote **"GUT"**



XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75470

ALAN 48 Excel Multi inklusive DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C580.S1

Ihr Alan Electronics Fachhändler



Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 K
D-63303 Dreieich
Telefon 06103-94 81-0
Telefax 06103-94 81-60

info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11
D-22952 Lütjensee
Telefon 04154-8 49-0
Telefax 04154-8 49-100

www.alan-electronics.de

Zubehör

Spannungswandler/ Wechselrichter/ Netzgerät



RDT 30/R

Spannungswandler 24 auf 12 V DC
Ausgangsstrom kurzzeitig:
15 A zul. für 6 Min./20 A zul. für 3 Min.
Ausgangsnennstrom/Betrieb: 10 A
Ausgangsspitzenstrom: 30 A

- Best.-Nr.: T674



INV 1200 W 24 V

Wechselrichter auf 230 V AC mit
Überlastanzeige (LED) und
Ventilator, max. 1200 W
Dauerbetrieb

- Best.-Nr.: 47865

INV 600 W 24 V

- Best.-Nr.: 47864

INV 300 W 12/24 V

- Best.-Nr.: 47862 (12 V)
Best.-Nr.: 47863 (24 V)

Stabilisierte Netzgeräte



Netzspannung:
230 V/50 Hz,
Ausgangsspan-
nung: 13,8 V

- **HAM-Master 5/7** mit Zig.-
Anzünderbuchse, Best.-Nr.: 4753
- **CB-Master**, Best.-Nr.: 4748

Stehwellenmessgerät

K 155



Stehwellen- und Leistungsmess-
gerät zur Ermittlung von
Stehwellenverhältnis und HF-
Leistung. Messbereich: 1,5 - 150
MHz, Leistungsanzeige in zwei
Bereichen: 0 - 10 W und
0 - 100 W

- Best.-Nr.: T676.01

Antennenhalterungen

BM 120 DV



Schwarzer
Magnetfuß,
Durchmesser 120
mm, abnehmbarer
Schutzüberzug
sowie bereits

montiertem RG 58-Anschlusska-
bel mit PL-Stecker, Frequenzbe-
reich: 26 - 460 MHz

- Best.-Nr.: T057

BM 140 PL

Schwarzer Magnetfuß, Durchmes-
ser 140 mm, abnehmbarer Schutz-
überzug sowie bereits montiertem
SO239-Anschluss und konfektio-
niertem Kabel, Frequenzbereich: 26
- 460 MHz

- Best.-Nr./Ord.-No.: T052



SP 21



Schwenkbare LKW-Rückspiegel-Halterung, für alle Mobilantennen

► Best.-Nr.: T390 und 6814

SP-S



Universal Edelstahl Antennenschalter, Edelstahlstrahler mit Reduzierstück zur zentrischen Montage von

Antennenfüßen am Kofferraumdeckel, Heckklappe oder anderen horizontalen Kanten von Metallflächen. Die Antennenneigung ist in seitlicher und in Fahrtrichtung justierbar. Ein Gummiformteil zum Schutz des KFZ befindet sich im Lieferumfang

► Best.-Nr.: T752

Lautsprecher

CB 250



Solider Funklautsprecher komplett mit Befestigungssatz, Anschlusskabel

und 3,5 mm Stecker, 4 Ohm, Leistung 7 W

► Best.-Nr.: 7117

MIDLAND 70-2355T



Solider Lautsprecher, 3,2 Ohm, 2 W, max. Leistung 20 W

► Best.-Nr.: C733

Mikrofone

Mike Multi



Mikrofon für ALAN 48/78 Plus Multi Geräte, 6-pol., Up/Down-Tasten, Lock-Taste

► Best.-Nr.: C714

DM 520



Hochwertiges dynamisches Mikrofon im klassischen Design, anschlussfertig mit 6-pol. Mikrofonstecker nach ALBRECHT-/ALAN-/GDCH-Norm

► Best.-Nr.: 41966

Antennen Zubehör

Künstliche Masse AKM 27



Ideal zur Montage von CB-Mobilantennen an Fahrzeugen mit Kunststoffkarosserie z.B.

Wohnmobile. Belastbar bis max. 10 Watt

► Best.-Nr.: 68440

AM701 - Antennenhalterung



für 3/8" Antennen, inkl. 2,75 m Kabel

► Best.-Nr.: T795



Antennen

Funk 90



CB-Mobilantenne, 5/8 Lambda, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, max. Leistung: 200 W, Edelstahl-Stahler, Länge: 90 cm

► Best.-Nr.: T638.04

Funk 130

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 250 W, Länge: 130 cm

► Best.-Nr.: T638.05

Funk 150

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 300 W, Länge: 150 cm

► Best.-Nr.: T638.06



Turbo Mini Mag

CB-Magnetfußantenne, 90° drehbar, 10 W, inkl. 4 m Kabel, Länge: 31 cm

► Best.-Nr.: C865

Trucker 14



5/8 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 280 cm Kabel mit beidseitig PL 259 Stecker. SWR: einstellbar, Frequenzbereich: 27 MHz, Kanäle: 240, max. Leistung: 1000 W, Länge: 1,5 m

► Best.-Nr.: 6680

GL 27

Speziell für:
LKW, Camper u.
Wohnmobile!



1/4 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 4 m RG 58 Kabel (weiß), SWR: voreingestellt, Frequenzbereich: 27 MHz, Kanäle: 120, max. Leistung: 50 W, Länge: 114 cm, keine Masse notwendig - Kunststoffkarosserie geeignet

► Best.-Nr.: 6351

Supermini



CB-Mobil Glasfiber-Antenne mit 40 Kanälen, max. Leistung 30 W, Länge 330 mm, 50 Ohm, Gewicht 130 g, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz

► Best.-Nr.: C592

X-Turbo 48



CB-Mobil Antenne mit 4 m RG 58 Kabel, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, Kanäle: 200, max. Leistung: 400 W, Länge: 150 cm

► Best.-Nr.: C778

Picco 70S



1/4 Lambda CB-Mobil Antenne mit 4 m Kabel, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, max. Leistung: 100 W, Länge: 70 cm

► Best.-Nr.: T638.12 (chrom)

► Best.-Nr.: T638.13 (schwarz)



Technik

	ALAN 42 Multi	ALAN 100 Plus Euro	ALAN 121	ALAN 78 Plus Multi	ALAN 48 Plus Multi	ALAN 48 Excel Multi
	Karäle AM/FM	40 FM/40 FM/AM 80 FM/12 AM	40 AM/FM	40 FM/40 FM/AM 80 FM/40 AM	40 FM/40 FM/AM 80 FM/12 AM	40 FM/40 FM/AM 80 FM/12 AM
Kanalwahl Up/Down = U/D	U/D, Quick U/D	U/D	U/D	Quick U/D	U/D, Quick U/D	U/D, Quick U/D
Up-/Down-Mikrofon	nein	nein	ja	ja	ja	ja
NF-Leistung (W/Ohm)	500 mW/8	4,5/4	2/8	2/8	2/8	2/8
Suchlauf/Scan	ja	nein	nein	ja	ja	ja
Verweildauer Scan (Delay)	5 Sek.	nein	nein	ca. 7 Sek.	ca. 7 Sek.	ca. 7 Sek.
Anzahl Speicherplätze	nein	nein	nein	nein	4	5
Dual Watch	ja	nein	nein	ja	ja	ja
Direktwahltaste/n	9	9/19	nein	nein	ja	ja
Anzeige: LED/LCD	LCD	LED	LCD	LCD	LCD	LCD
S-Meter-Stellen	5	nein	4	10	10	analoges Instr.
Regler für Mic Gain	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Regler für RF Gain	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Anschluss für S-Meter	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Typ Mikrofonbuchse	2,5 Klinkenb.	5-pol.	6-pol.	6-pol.	6-pol.	6-pol.
Buchse f. beliebige Mikrofone/ Selektivruuf/Packet Radio	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon
12 V Stromversorgung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Batteriebetrieb m. Ladebuchse	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen: B x H x T mm	70 x 140 x 30	123 x 38 x 165	123 x 38 x 165	140 x 35 x 180	150 x 50 x 180	150 x 45 x 175
Gewicht in g	220	950	820	850	1000	965
Artikel-Nummer	C480.13	C442.07	C831	C423.13	C422.13	C580.13

CB-Mobilfunkgeräte sind in Deutschland anmelde- und gebührenfrei!

Bitte beachten Sie: Trotz technischer Harmonisierung ist die Nutzung von CB-Funkgeräten in Europa immer noch unterschiedlich geregelt. Die Nutzungsbestimmungen können Sie bei der Bundesnetzagentur in Mainz erfragen. Telefon: 06131-18 0

NEU! Es dürfen jetzt in Deutschland neben den bisher erlaubten 80 FM Kanälen auch alle 40 internationalen Kanäle in AM und SSB benutzt werden! Die bisherigen Einschränkungen, nur die Kanäle 4 - 15 für AM und SSB zu benutzen, wurden aufgehoben!

